



T.C
SAKARYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2025 / 11:49		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2025 / 15:22		
Protokol No / Numune Barkod No	2025-4988 - 1 / 5401713810		
CSBYS No	A-202509033636		
Rapor Sayfa Sayısı	3		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SAKARYA ADAPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	İKRAMİYE MAHALLESİ MERKEZ_255 SOKAK NO:25 HENDEK/SAKARYA/HENDEK/SAKARYA		
Numune İzleme Noktası	ELMACIK ATASU İMLAHANE - 5-8-10 L PET - 5 Litre Pet Şişe / Dolum Hattı		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN	KİM+MİK (EK-3 İMLAHANE OZONSUZ)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	03.09.2025 - 15:25	İmlahane	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	DOĞAL MİNERALLİ SU	ELMACIK	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Pet Şişe	ETİKETLİ	3*5L
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	03.09.2025	03.09.2026	P002 09:40
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ATASU SU VE SU ÜRÜNLERİ GIDA TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	03.09.2025 16:26		08.09.2025 11:06
Raporlama Tarihi	08.09.2025		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Patojen Staphylococcus	kob/100mL	AFNOR NFT 90-412		0	0
Suda parazit ve parazit yumurtası aranması	Adet/5 L	Laboratuvar içi metot		0	0
Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0
Salmonella Spp.	kob/L	TS EN ISO 19250		0	BULUNMADI
Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2		0	0
22°C'de Toplam jerm Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		0 - 100	0

Rapor Baskı Tarihi : 08.09.2025 1/3



T.C
SAKARYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2025 / 11:49
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2025 / 15:22
Protokol No / Numune Barkod No	2025-4988 - 1 / 5401713810
CSBYS No	A-202509033636
Rapor Sayfa Sayısı	3

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
37°C'de Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		0 - 20	0
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN



T.C
SAKARYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.09.2025 / 11:49
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.09.2025 / 15:22
Protokol No / Numune Barkod No	2025-4988 - 1 / 5401713810
CSBYS No	A-202509033636
Rapor Sayfa Sayısı	3

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
FATMA KESTANE
Biyolog
08.09.2025

Su Kimyası Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
HAKAN AYMAN
KİMYAGER
08.09.2025

Laboratuvar Sorumlusu
MUAMMER TÖRE
Uzm. Dr.
08.09.2025



T.C
SAKARYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.09.2025 / 12:25
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.09.2025 / 14:11
Protokol No / Numune Barkod No	2025-5036 - 1 / 5401880480
CSBYS No	A-202509040980
Rapor Sayfa Sayısı	3

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SAKARYA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	İKRAMİYE MAHALLESİ MERKEZ_255 SOKAK NO:25 HENDEK/SAKARYA/HENDEK/SAKARYA			
Numune İzleme Noktası	ELMACIK ATASU İMLAHANE - 5-8-10 L PET - 5 Litre Pet Şişe / Dolum Hattı			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN		KİM+MİK (EK-3 İMLAHANE OZONSUZ)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	04.09.2025 - 14:14		İmlahane	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	DOĞAL MİNERALLİ SU		ELMACIK	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Pet Şişe		ETİKETLİ	3*5L
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	04.09.2025	04.09.2026	P002	10:18
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ATASU SU VE SU ÜRÜNLERİ GIDA TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---			---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	04.09.2025 15:26			08.09.2025 11:10
Raporlama Tarihi	08.09.2025			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Patojen Staphylococcus	kob/100mL	AFNOR NFT 90-412		0	0
Suda parazit ve parazit yumurtası aranması	Adet/5 L	Laboratuvar içi metot		0	0
Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0
Salmonella Spp.	kob/L	TS EN ISO 19250		0	BULUNMADI
Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2		0	0
37°C'de Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		0 - 20	0

Rapor Baskı Tarihi : 08.09.2025 1/3



T.C
SAKARYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.09.2025 / 12:25
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.09.2025 / 14:11
Protokol No / Numune Barkod No	2025-5036 - 1 / 5401880480
CSBYS No	A-202509040980
Rapor Sayfa Sayısı	3

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
22°C'de Toplam jerm Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		0 - 100	0
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	Uygun
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	Uygun
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	Uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	Uygun



T.C
SAKARYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.09.2025 / 12:25
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.09.2025 / 14:11
Protokol No / Numune Barkod No	2025-5036 - 1 / 5401880480
CSBYS No	A-202509040980
Rapor Sayfa Sayısı	3

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve SAKARYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

FATMA KESTANE

Biyolog

08.09.2025

Su Kimyası Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

HAKAN AYMAN

KİMYAGER

08.09.2025

Laboratuvar Sorumlusu

MUAMMER TÖRE

Uzm. Dr.

08.09.2025

Rapor Baskı Tarihi :

08.09.2025

3/3



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU



AB-0828-T

2025-6926-1

09-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.09.2025 / 288453856
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.09.2025 / 13:51
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.09.2025 / 17:13
Protokol No / Numune Barkod No	2025-6926 - 1 / 5403919721
CSBYS No	A-202509163988
Rapor Sayfa Sayısı	6

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	SAKARYA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ				
Numunenin Alındığı Adres	İKRAMİYE MAHALLESİ MERKEZ_255 SOKAK NO:25 HENDEK/SAKARYA/HENDEK/SAKARYA				
Numune İzleme Noktası	ELMACIK ATASU İMLAHANE - 0.20-0.33-0.5-1-1.5 L PET - 1.5 Litre Pet Şişe / Dolum Hattı				
Numunenin Geliş Sebebi	TESİS		TESİS DENETİM MADDE 6 A+B EK-3 MADDE 7 (PESTİSİTLER + PAHLAR DAHİL)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	16.09.2025 - 17:15		İmlahane - Ozonsuz		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ				
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	DOĞAL MİNERALLİ SU		---	ELMACIK	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Orj. Amb. Pet Şişe		ETİKETLİ	18*1,5 L	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	16.09.2025	16.09.2026	P001	13:13	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ATASU SU VE SU ÜRÜNLERİ GIDA TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.				
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı					
Numunenin Durumu	Analize Uygun				
Numune Bilgileri	---			---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	16.09.2025 20:56			26.09.2025 12:22	
Raporlama Tarihi	26.09.2025				

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Fosfat	mg/L	TS EN ISO 10304-1 :2012	2		Tespit Edilemedi

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Enterokok / Fekal Streptococ.	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2		0	0
*22°C de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		100	0
*37°C de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222		20	0
*Sülfid Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2		0	0

FR40 -KYB/Rev.12/05.03.25

Rapor Baskı Tarihi :

26.09.2025

1/6

Adres: Kazlıçeşme mah. İmam Hatip Yolu Sokak No:6/1 34020 Zeytinburnu /İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web

Adresi:http://www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lby.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden ef0e18bd-0efa-45aa-8754-c4474c0e0789 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-0828-T

2025-6926-1

09-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.09.2025 / 288453856
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.09.2025 / 13:51
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.09.2025 / 17:13
Protokol No / Numune Barkod No	2025-6926 - 1 / 5403919721
CSBYS No	A-202509163988
Rapor Sayfa Sayısı	6

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Salmonella Spp.	kob/L	TS EN ISO 19250		0	BULUNMADI
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266		0	0
Parazit	Adet/5 L	Laboratuvar içi metot		0	0
*Patojen Staphylococcus	kob/100mL	AFNOR NFT 90-412		0	0
*Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.04	5	Tespit Edilemedi
*Klorür	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.3		1
*Sülfat	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.3		5,7
*Nitrit	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
*Nitrat	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.3	50	2,4
*Demir	mg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.002		Tespit Edilemedi
*Magnezyum	mg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.5		1,7
*Potasyum	mg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.5		Tespit Edilemedi
*Kalsiyum	mg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1		36,2
*Sodyum	mg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1		2,4
Sülfür	mg/L	Hazır kit	0.01		Tespit Edilemedi
Siyanür	mg/L	Fotometrik	0.002	0.07	Tespit Edilemedi
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN

FR40 -KYB/Rev.12/05.03.25

Rapor Baskı Tarihi :

26.09.2025

2/6

Adres: Kazlıçeşme mah. İmam Hatip Yolu Sokak No:6/1 34020 Zeytinburnu /İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web Adresi: <http://www.istanbulsaglik.gov.tr> Elektronik Posta: istanbul1.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden ef0e18bd-0efa-45aa-8754-c4474c0e0789 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-0828-T

2025-6926-1

09-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.09.2025 / 288453856
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.09.2025 / 13:51
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.09.2025 / 17:13
Protokol No / Numune Barkod No	2025-6926 - 1 / 5403919721
CSBYS No	A-202509163988
Rapor Sayfa Sayısı	6

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		KUSURSUZ OLMALIDIR	UYGUN
Borat	mg/L	TS EN ISO 17294-1:2024, 17294-2:2023	0.016	30	0,07
Bikarbonat	mg/L	TİTRİMETRİK	1		146,4
Karbonat	mg/L	TİTRİMETRİK	1		Tespit Edilemedi
Oksitlenebilirlik	mg/LO2	TİTRİMETRİK	0.2	5	0,3
*Krom	mg/L	EPA 200.8-1994	0.001	0.05	Tespit Edilemedi
*Alüminyum	µg/L	EPA 200.8-1994	2	200	Tespit Edilemedi
*Antimon	mg/L	EPA 200.8-1994	0.001	0.005	Tespit Edilemedi
*Mangan	mg/L	EPA 200.8-1994	0.001	0.5	Tespit Edilemedi
*Kadmiyum	mg/L	EPA 200.8-1994	0.0005	0.003	Tespit Edilemedi
*Civa	mg/L	EPA 200.8-1994	0.0003	0.001	Tespit Edilemedi
*Nikel	mg/L	EPA 200.8-1994	0.001	0.02	Tespit Edilemedi
*Selenyum	mg/L	EPA 200.8-1994	0.001	0.01	Tespit Edilemedi
*Kurşun	mg/L	EPA 200.8-1994	0.001	0.01	Tespit Edilemedi
*Arsenik	mg/L	EPA 200.8-1994	0.001	0.01	Tespit Edilemedi
*Baryum	mg/L	EPA 200.8-1994	0.001	1	0,005
*Bakır	mg/L	EPA 200.8-1994	0.001	1	Tespit Edilemedi
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061: 2003	1	0	Tespit Edilemedi
Silikat	mg/L	ICP-MS	0.03		10,1
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)	0.05		Tespit Edilemedi

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Alfa-Endosülfan	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00001	0.0001	Tespit Edilemedi
Dieldrin	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00001	0.0001	Tespit Edilemedi

FR40 -KYB/Rev.12/05.03.25

Rapor Baskı Tarihi :

26.09.2025

3/6

Adres: Kazlıçeşme mah. İmam Hatip Yolu Sokak No:6/1 34020 Zeytinburnu /İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web

Adresi:http://www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@saglik.gov.tr



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-0828-T

2025-6926-1

09-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.09.2025 / 288453856
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.09.2025 / 13:51
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.09.2025 / 17:13
Protokol No / Numune Barkod No	2025-6926 - 1 / 5403919721
CSBYS No	A-202509163988
Rapor Sayfa Sayısı	6

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Alfa- HCH (BHC)	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00001	0.0001	Tespit Edilemedi
Toplam DDT (op-DDT. pp-DDT. pp-DDD. pp-DDE)	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00001	0.0001	Tespit Edilemedi
Beta-Endosülfan	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00001	0.0001	Tespit Edilemedi
Aldrin	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00001	0.0001	Tespit Edilemedi
Heptachlorepoksit(Endo)	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00001	0.0001	Tespit Edilemedi
Heptachlor	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00001	0.0001	Tespit Edilemedi
Gamma - HCH (Lindan)	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00001	0.0001	Tespit Edilemedi
HCB	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00001	0.0001	Tespit Edilemedi

Organofosforlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Diazinon	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Ethion	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Disulfoton	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00004	0.0001	Tespit Edilemedi
Chlorpyrifos-ethyl	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00003	0.0001	Tespit Edilemedi
Malathion	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Azinphos-ethyl	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Azinphos-methyl	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Quinalphos	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi

Herbisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Atrazin	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi

Fungisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
---------------------	-------	--------	--------------------	----------------	---------------

FR40 -KYB/Rev.12/05.03.25

Rapor Baskı Tarihi :

26.09.2025

4/6

Adres: Kazlıçeşme mah. İmam Hatip Yolu Sokak No:6/1 34020 Zeytinburnu /İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web

Adresi:http://www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına https://lbs.saglik.gov.tr/e-rapor adresinden ef0e18bd-0efa-45aa-8754-c4474c0e0789 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

İSTANBUL VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-0828-T

2025-6926-1

09-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.09.2025 / 288453856
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.09.2025 / 13:51
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.09.2025 / 17:13
Protokol No / Numune Barkod No	2025-6926 - 1 / 5403919721
CSBYS No	A-202509163988
Rapor Sayfa Sayısı	6

Fungusitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Metalaxyl	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Tebuconazole	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Diniconazole	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00003	0.0001	Tespit Edilemedi
Pencanazole	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi

Karbamatlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Carbofuran-3-hydroxy	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00003	0.0001	Tespit Edilemedi
Carbofuran	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Aldicarb	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Carbaryl	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Methiocarb	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Methomyl	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Oxamyl	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Aldicarb-sulfane	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Propoxur	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00002	0.0001	Tespit Edilemedi
Aldicarb-sulfoxide	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00004	0.0001	Tespit Edilemedi

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*İndeno (1.2.3 -cd) pyrene	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00005	0.0002	Tespit Edilemedi
*Benzo (a) pyrene	mg/L	İşletme İçi Metod	0.000008	0.0002	Tespit Edilemedi
*Benzo (b) fluoranthene	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00005	0.0002	Tespit Edilemedi
*Benzo (k) fluoranthene	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00005	0.0002	Tespit Edilemedi
*Benzo (ghi) perylene	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00005	0.0002	Tespit Edilemedi
*Fluoranthene	mg/L	İşletme İçi Metod	0.00005	0.0002	Tespit Edilemedi

FR40 -KYB/Rev.12/05.03.25

Rapor Baskı Tarihi :

26.09.2025

5/6

Adres: Kazlıçeşme mah. İmam Hatip Yolu Sokak No:6/1 34020 Zeytinburnu /İSTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web

Adresi: <http://www.istanbulsaglik.gov.tr> Elektronik Posta: istanbul1.hsl@saglik.gov.tr



T.C
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-0828-T

2025-6926-1

09-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	17.09.2025 / 288453856
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.09.2025 / 13:51
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.09.2025 / 17:13
Protokol No / Numune Barkod No	2025-6926 - 1 / 5403919721
CSBYS No	A-202509163988
Rapor Sayfa Sayısı	6

Uçucu Organik Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromoform	µg/L	EPA 8260D:2018	0.6	0	Tespit Edilemedi

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar: - Sonuçlar 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Mineralli Sular hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir. -# ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerleri ilgili yönetmelikte yer almamaktadır. -Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır. -Numune tarafımızca alınmamış olup, İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir. -Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır. -Numune ile ilgili müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden laboratuvarımız sorumlu değildir. Verilen bilgilerden doğabilecek uygunsuzluk durumlarından laboratuvarımız sorumlu değildir. -Şartlı kabul edilen numunelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin sonuçları feragat beyanında belirtilen gerçekleşen sapmalardan etkilenebilir. -Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve İSTANBUL 1 NO' LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. -Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve karalı kuralı müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. -İHSL-1 Karar Kuralı: -Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda; laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuca; ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir. -TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok. -kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony for mingunit) -.* ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır. -Analiz aşamasında oluşabilecek aksaklıklarda eksik parametreler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 2 No'lu ve 3 No'lu Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda çalışılabilir. Bu durum analiz raporunda belirtilir. -1 No'lu Halk Sağlığı Laboratuvarı TÜRKAK tarafından AB-0828-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler Standardına göre akredite edilmiştir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
ESMA ÖDEVLİ

Biyolog

Kimya Laboratuvarı Birim
Sorumlusu
MURAT ODABAŞ

Kimyager

Laboratuvar Sorumlusu
ZUHAL YAZICI
GÖKBULUT
Dr.Biyolog